



KULTURA BEZ BARIER

Nowy Sącz, dnia 10 listopada 2022 r.

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 56

33-300 Nowy Sącz

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego

wszyscy

Nasz znak: MNS.2163. 877. .2022

DOTYCZY: „Zaprojektowania i stworzenia nowej strony internetowej Muzeum zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1” do przedsięwzięcia pn. „Muzealne spotkania z kulturą i tradycją dla wszystkich” w ramach zadania z otrzymanego grantu pn. „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710)

W związku z przesłanymi do niniejszego postępowania pytaniami odpowiadam na nie w następujący sposób:

Pytanie 1: „W dokumencie: Załącznik-nr.1-do-zaproszenia.pdf (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) Zamawiający szczegółowo wymienił cechy jakie ma spełniać system CMS. Zamawiający podał też informacje takie jak:

1.1 podstawowe założenia projektu i wymagania funkcjonalne Serwisu, podpunkt e):

jest oparty o system zarządzania treścią CMS (Content Management System)





KULTURA BEZ BARIER

dalej w punkcie 1.2 Wymaganie techniczne, podpunkt a):

budowa nowej strony Muzeum w całości w oparciu o rozwiązania niewymagające dodatkowych opłat za licencje - Open Source

Te dwie informacje sugerują, że Zamawiający nie narzuca określonego rozwiązania technologicznego w jakim ma zostać wykonany system zarządzania treścią (CMS) a jedynie określa cele jakie ma spełniać system.

Jednakże w ostatnim punkcie 1.3 Podstawowy zakres prac po stronie Wykonawcy w ramach tworzenia nowego serwisu, podpunkt f), jest informacja:

zaprogramowanie systemu CMS (framework Symfony 4 lub wyższa)

została określona jednoznacznie technologia w jakiej za zostać wykonany system CMS.

Pytanie brzmi:

Czy system zarządzania treścią (CMS) musi być wykonany w technologii framework Symfony?"

Odpowiedź:

Zgownie z punktem 1.3.f dotyczącym szczegółowego opisu zamówienia, system zarządzania treścią CMS, **musi być wykonany w technologii Symfony.**

DYREKTOR

Robert Ślusarek

Podpis Dyrektora

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz
Muzeum Rejestrowane (2)
tel. 18 443 77 08. tel./fax 18 443 78 65
NIP 734-11-38-068 REGON 000282122

